



PROVLABORATORIET FÖR FÅR ÖSTERSUND
Tel. 063 - 13 23 55
E-mail: info@hjortenslab.se
www.hjortenslab.se

FÖLJESEDEL Badvatten

Ifylles av laboratoriet

Datum	
Tid	Sign

Beställare Kundnummer / Offertnummer	Rapportleverans <input type="checkbox"/> E-post (0 kr) <input type="checkbox"/> Pappersrapport (29 kr)
--	---

Rapport-leveransadress

Namn / Företag		Tel.nr
Adress	Postnummer	Ort
E-post		

Fakturaadress (om annan än ovan)

Namn / Företag		Ref
Adress	Postnummer	Ort

Om provet/proven

Provtagare	
Provtagningsdatum	Tel. nr
Provtagningsplats / Anläggning	

Kopiemottagare: E-post (0 kr) Extra papperskopia (29 kr)

.....
.....

Ifylles av laboratoriet		Prov / Provmärkning	Provtagnings- tid	Temp.	Typ av badvatten	Typ desinfektion	Tot aktivt klor (mg/l)*	Fritt aktivt klor (mg/l)*	pH*	Beställningskod
Journal nr	Ank.temp									
					<input type="checkbox"/> Bassäng <input type="checkbox"/> Strand					
					<input type="checkbox"/> Bassäng <input type="checkbox"/> Strand					
					<input type="checkbox"/> Bassäng <input type="checkbox"/> Strand					
					<input type="checkbox"/> Bassäng <input type="checkbox"/> Strand					
					<input type="checkbox"/> Bassäng <input type="checkbox"/> Strand					

* enligt uppgift

Beställningskoder mikrobiologisk		Beställningskoder kemisk	
HBAD004	Bassängbad, mikrobiologisk kontroll	1CODmn	kemisk syreförbrukning
HBAD008	Strandbad enligt EG 2006-7	1VOC	lättflyktiga organiska föreningar inkl. THM
HBAD010	Strandbad inkl. koliforma bakterier	1TOC	totalt organiskt kol
		1TURB	turbiditet

OBS! Prov skall sändas så att det anländer till laboratoriet måndag-torsdag.

Kemiska analyser utförs av ackrediterad underleverantör. Med prov åtföljd och av kund signerad följesedel gäller som beställning av analystjänst. Laboratoriet väljer lämplig omfattning och/eller analysmetodik om beställaren inte har någon annan uttalad uppfattning därom eller annat avtalats. Betalningsvillkor är 20 dagar. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8%.

Datum	Signatur	Namnförtydligande
-------	----------	-------------------