



FÖLJESEDEL/BESTÄLLNING

Enskilt dricksvatten

Ifylles av laboratoriet

Journalnr		
Ankomstdatum		
Klockan	Temp	Signatur

Beställare (Provsvar och fakturamottagare)

Namn		Tel. nr
Adress	Postnr	Ort
Svarsalternativ <input type="checkbox"/> E-post (0 kr) <input type="checkbox"/> Brev (+29 kr)		E-post

Beställning

Analys	Beskrivning	Provkärl
<input type="checkbox"/> Grundpaket kemi	Ger svar om kvaliteten på ditt vatten ur ett huvudsakligen tekniskt och estetiskt perspektiv, men även ur ett hälsoperspektiv.	500 ml plastflaska med vit kork.
<input type="checkbox"/> Grundpaket mikrobiologi	Ger svar på kvaliteten ur ett hälsomässigt perspektiv. Ger svar om vattnet är påverkat av t.ex. avloppsvatten eller ytvatten.	500 ml steril plastflaska med röd kork.
<input type="checkbox"/> Grundpaket metaller	Ger svar på kvaliteten ur ett hälsomässigt perspektiv.	150 ml plastflaska med vit kork.
<input type="checkbox"/> Total, kemi+bio+metall	Samtidig beställning av alla tre paket ovan.	Som ovan.
<input type="checkbox"/> Radon	För djupborrade brunnar	18 ml gastät burk.
<input type="checkbox"/> Annat	

Kemiska analyser utförs av ALcontrol

Provuppgifter

Provets märkning / fastighetsbeteckning			Övriga uppgifter
Provtagningsdatum	Provtagningsstidpunkt	Vattentemperatur vid provtagningen	
Provtagare			Telefon dagtid

Underskrift

Datum	Beställares signatur
-------	----------------------

Med prov åtföljd och av kund signerad följesedel gäller som beställning av analystjänst. Laboratoriet väljer lämplig omfattning och/eller analysmetodik om beställaren inte har någon annan uttalad uppfattning därom eller annat avtalats. Analysomfattningen/-metodiken blir då den som är tillämplig utifrån gällande författning/förordning eller vad laboratoriet bedömer vara relevant för kunden. Betalningsvillkor är 20 dagar. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8%.